

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

## IMIDACLOPRID 350 SC-DVA

**Registro Nacional ICA No. 983**

**Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.**

### GENERALIDADES

<b>Tipo de Producto:</b>	Insecticida Agrícola
<b>Formulación:</b>	Suspensión Concentrada-SC
<b>Ingrediente Activo:</b>	Imidacloprid
<b>Concentración:</b>	350 g/L
<b>Categoría Toxicológica:</b>	II – Moderadamente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Arroz, Papa, Pastos, Frijol, Aguacate, Algodón, Piña
<b>Presentación Disponible:</b>	1 L, 20 L

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**IMIDACLOPRID 350 SC-DVA** es un insecticida sistémico, de prolongado efecto residual, que actúa por contacto e ingestión contra insectos chupadores. Se absorbe por hojas y raíces, translocándose por toda la planta. Es un insecticida Neonicotinoide que actúa como agonista de los receptores de Acetilcolina, causando interferencia con la transmisión de los impulsos nerviosos.

### COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Imidacloprid.....350 g/L

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

Elaborado por: Mónica Álvarez	Revisado por: Mónica Álvarez	Aprobado por: Mónica Álvarez
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Plagas a controlar	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Sogata ( <i>Tagozodes oryzicola</i> )	100 – 150 cc/ha	15 días	4 horas
Papa	Mosca Blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	150 cc/ha		
Pastos	Chinche de los pastos ( <i>Collaria scenica</i> )			
Frijol	Thrips ( <i>thrips Palmi</i> )	400 cc/ha		
Aguacate	Escama verde ( <i>coccus viridis green</i> )	200 cc/ha		
Algodón	Pulgones ( <i>Aphis gossypii</i> )	200 cc/ha		
Piña	Cochinilla harinosa ( <i>Dysmicoccus brevipes</i> )	150 cc/ha		

**P.C:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto revise los niveles de la plaga teniendo en cuenta el programa de monitoreo de esta. Es recomendable iniciar las aplicaciones en estados temprana del cultivo al observar las infestaciones iniciales. Rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación convencional terrestre o aéreo en buen estado mecánico. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Llenar el tanque del equipo de aspersión hasta ¼ de su capacidad, agregar la dosis de **IMIDACLOPRID 350 SC-DVA**, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar. No dejar mezclas de un día para otro.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

**IMIDACLOPRID 350 SC-DVA** es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado. No es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de dosis y uso señaladas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de fitotoxicidad en nuevas variedades o híbridos vegetales.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**



  
**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II**  
**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**Formulado por:**

**SINOCHEM NINGBO LTD.**

21 Jiangxia St., Ningbo 315000

R.P. China

**JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO. LTD.**

R.P. China

**Importado y Distribuido por:**

**DVA DE COLOMBIA LTDA.**

Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá

Centro Empresarial OXUS, oficina 509

PBX: 7427042

Chía (Cundinamarca) - Colombia